DIGITÁLNÍ
A INFORMAČNÍ
AGENTURA_

Popis eGON služby

E349 – EopCtiAifo2

Typ dokumentace:	Technická	**Verze:**	1.01
Autor:	Digitální a informační agentura	**Datum aktualizace:**	22.06.2026
Účel:	Popis eGON služeb v rámci základních registrů	**Počet stran:**	13

Obsah

1 Účel dokumentu ... 3
2 Funkcionalita služby ... 3
3 Základní informace o službě ... 3
4 Historie služby ... 3
5 Účel služby - detailní popis ... 4
6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby ... 4
7 Rozpad eGon služby na primitivní služby ... 4
7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb ... 4
7.2 Workflow zpracování služby ... 5
8 Vstupní údaje ... 5
8.1 ZadostInfo ... 5
8.2 AutorizaceInfo ... 5
8.2.1 Řízení workflow zpracování ... 6
8.2.2 Řízení výdeje dat ... 6
8.3 MapaAifo ... 7
8.4 Zadost ... 7
9 Kontroly při volání služby ... 7
10 Příklad volání služby ... 7
11 Výstupní údaje ... 8
11.1 OdpovedInfo ... 8
11.1.1 Stavy ... 8
11.2 MapaAifo ... 9
11.3 SeznamIdAdres ... 9
11.4 EopOdpoved ... 9
11.4.1 AisAplikacniStatus ... 9
11.4.2 KompletniUdaje ... 9
11.5 RobOdpoved ... 10
11.5.1 Změna pro vedlejší osoby ... 10
11.6 RuianOdpoved ... 10
12 Příklad odpovědi ... 10
13 Notifikace změn ... 13
14 Chybová hlášení ... 13
15 Odkazy na další dokumenty ... 13
15.1 Definice služby ... 13
15.2 Egon služby ... 13

1 Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout orgánům veřejné moci, obecně uživatelům Základních registrů, jednoduchý a srozumitelný popis, jak používat příslušnou eGON službu, včetně informací pro IT pracovníky orgánů veřejné moci. Změny provádí DIA.

2 Funkcionalita služby

Služba *E349 EopCtiAifo2* na základě jednoho AIFO vrátí nereferenční údaje z agendového informačního systému evidence občanských průkazů Ministerstva vnitra ČR (dále jen AIS EOP). Služba dále volitelně může vracet referenční údaje z ROB a/nebo RUIAN.

3 Základní informace o službě

Název služby	**eopCtiAifo2**
Označení služby	**E349**
Verze služby	V1
Publikována v katalogu služeb od verze	
Platnost od	27. 3. 2025
Platnost do	
Stav služby	Aktivní
Nahrazena službou	
Nahrazuje službu	
Třída služby	A3
Dostupnost služby, potřebná oprávnění	Ověření dle registrace.
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-05

4 Historie služby

Verze služby	**Aktuální stav verze**	**Publikovaná v produkčním prostředí**		**Popis změn oproti předchozí verzi**
		Od	**Do**	
V1	Neaktivní	27. 3. 2025	25.06.2026	Prvotní verze
V1.1	Aktivní	25.06.2026		Změna pro vedlejší osoby

5 Účel služby - detailní popis

Služba *E349 eopCtiAifo2* je určena k vydávání informací o občanských průkazech z AIS EOP. Služba vrací data pro zadané AIFO. Služba dále volitelně vrací referenční údaje z ROB a/nebo RUIAN.

6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Kontrola oprávnění na jednotlivé požadované položky je prováděna proti matici oprávnění RPP.

Pokud uživatel požaduje referenční údaje ROB, na které nemá oprávnění, služba není provedena a výsledek volání je CHYBA.

Pokud neexistuje zdrojové vstupní AIFO, je služba ukončena chybou, data nejsou vydána.

Pokud žadatel požaduje údaje EOP, na která nemá oprávnění podle zákona, nejsou údaje z EOP vydány a informace je předána uživateli v elementu *AisAplikacniStatus*.

Pokud žadatel požaduje z AIS EOP údaje, které jsou referenčními údaji (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, datum úmrtí, občanství, datová schránka) a osoba existuje v ROB, nejsou tyto údaje z AIS EOP vydány a informace o jejich nevydání je předána uživateli v elementu *AisAplikacniStatus*.


7 Rozpad eGon služby na primitivní služby

7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb

V rámci zpracování jsou využívány následující interní služby:

- *G27 – orgCtiAifo* - služba zprostředkuje transformaci $AIFO_{zdr}$ na $AIFO_{cil}$.
- *O35 – robOverHromadneAifo2* – služba pro ověření osoby v ROB.
- O32 – *robCtiAifo2* - zprostředkuje čtení referenčních a nereferenčních údajů z ROB.
- *X30 – eopCtiAifo2* – služba čte AIFO z AIS EOP.
- *A28 – ruianCtiProROB* – služba čte adresní místa a lokality z RUIAN.
- *G02 – orgZalozAifo* - zprostředkuje překlad $AIFO_{zdr}$ na $AIFO_{cil}$.

7.2 Workflow zpracování služby



8 Vstupní údaje

Vstupní údaje obsahují standardní položky, definované v typu *eopCtiAifo2Type.* Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.

8.1 ZadostInfo

Položka *ZadostInfo* představuje standardní hlavičku datové zprávy dotazu, která je odesílána ke zpracování. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *ZadostInfoType*. Obsahuje údaje, které ISZR vyžaduje pro ověření přístupu ke službě. Povinné položky musí být vyplněny.

Hodnoty elementů *Subjekt*, *Uzivatel* a *DuvodUcel* jsou povinné, musí být zadány.

8.2 AutorizaceInfo

Položka *AutorizaceInfo* slouží k upřesnění požadavku na výstup služby.

8.2.1 Řízení workflow zpracování

Řízení workflow zpracování se provádí uvedením řídící hodnoty v elementu *SeznamUdaju*.

Pokud je uvedena hodnota *ROBCti* nebo *ROBOver*, je provedeno čtení nebo ověření existence v ROB. V případě čtení ROB musí žadatel specifikovat konkrétní požadované hodnoty z ROB, viz následující kapitola Řízení výdeje dat.

Služba také podporuje verzování při čtení z ROB viz samostatná dokumentace DIA_popis_eGON_služeb_ISZR_verzování.doc.

Pokud je uvedena hodnota *RUIANCti* nebo *RUIANOver*, a výstup AIS EOP nebo případně ROB obsahuje referenční odkaz do RUIAN, jsou součástí odpovědi odpovídající informace z RUIAN.

8.2.2 Řízení výdeje dat

Položka *AutorizaceInfo* musí mít naplněn element *SeznamUdaju*.

Element *SeznamUdaju*:

- musí obsahovat výčet údajů, které žadatel požaduje z AIS EOP
- pokud je požadováno čtení ROB, musí obsahovat výčet údajů, které žadatel požaduje z ROB (možné hodnoty jsou součástí dokumentace služby E276 robCtiAifo2.
- kontrola oprávnění na jednotlivé položky se provádí pomocí matice oprávnění RPP.

Dostupné údaje z AIS EOP, které je možné specifikovat v seznamu údajů.

Hodnota
EopJmeno
EopPrijmeni
EopRodneCislo
EopDatumNarozeni
EopDatumUmrti
EopPohlavi
EopObcanstvi
EopRodinnyStav
EopMistoNarozeni
EopDNPMOSvepr
EopDNPMZruseniOSvepr
EopAdresaPobytu
EopTPDatumOd
EopTPDatumZrus
EopTPDatumUk
EopJmenoOP
EopPrijmeniOP
EopDNPMProhlaseniUmrti
EopOpatrovnik
EopZakazPoskytnuti
EopOPTitul
EopOPCislo
EopOPZadostCislo
EopOPDatumVydani
EopOPDatumPrevzeti
EopOPDatumPlatnost

EopOPDatumSkartace
EopOPVydal
EopOPBlokaceSZR
EopOPNeplatneCislo
EopOPNeplatneDatumSkonceni
EopOPNeplatneDuvodSkonceni
EopOPNeplatneZnehodnoceni
EopOPPotvrzeni
EopOPZadost
EopOPEIdentifikace
EopOPNosic
EopOPZadost
EopOPCipCislo
EopDatovaSchranka
EopOPSkonceniPlatnostiEl
EopOPOhlaseniEl
EopOPPoznamka
EopOPAktivaceCip
EopOPDeaktivaceCip
EopOPKomunikace

V seznamu může oprávněný žadatel (příznak potlačení výdeje provozních údajů z důvodů uvedených v § 60 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) pro případné znepřístupnění záznamu o výdeji uvést i položku *ZnepristupniLog*. Uvedení položky je svázáno s povinným naplněním atributu *znepristupniLog* v elementu *Zadost*/*AisSeCtiAifoData* hodnotou *true*.

8.3 MapaAifo

Položka *MapaAifo* slouží ke specifikaci osoby, pro kterou se požadují data. Položka obsahuje seznam položek typu *PrevodAifoType*, musí být uvedena právě jedna položka. U této položky musí být vyplněno *LokalniAifo* a *GlobalniAifo*. Atributy u elementů *MapaAifo*, *PrevodAifo* a *LokalniAifo* se nezadávají.

8.4 Zadost

Položka *Zadost* slouží k detailní specifikaci požadavků na službu.

Oprávněný žadatel (viz kapitola Řízení výdeje dat) může nastavit atribut *znepristupniLog* v elementu *Zadost*/*AisSeCtiAifoData* na hodnotu *true*.

9 Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.

Na vstupu je prováděna kontrola zadaných hodnot. Na vstupu je ověřeno vyplnění *MapaAifo* a parametrů v elementu *Zadost*.

Na vstupu musí být uvedena alespoň jedna položka, kterou žadatel požaduje z AIS EOP.

10 Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrEopCtiAifo2:v1"
```

```
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:EopCtiAifo2>
         <urn1:ZadostInfo>
            <urn2:CasZadosti>2015-08-19T15:00:00</urn2:CasZadosti>
            <urn2:Agenda>Axxx</urn2:Agenda>
            <urn2:AgendovaRole>CRxxx</urn2:AgendovaRole>
            <urn2:Ovm>ovm</urn2:Ovm>
            <urn2:Ais>ais</urn2:Ais>
            <urn2:Subjekt>Subjekt</urn2:Subjekt>
            <urn2:Uzivatel>Uzivatel</urn2:Uzivatel>
            <urn2:DuvodUcel>DuvodUcel</urn2:DuvodUcel>
            <urn2:AgendaZadostId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</urn2:AgendaZadostId>
         </urn1:ZadostInfo>
         <urn1:AutorizaceInfo>
            <urn1:SeznamUdaju>Aifo Jmeno Prijmeni MistoNarozeni Doklad DorucovaciAdresa
Obcanstvi OmezeniSvepravnosti Pohlavi RodinnyStavPartnerstvi RodnePrijmeni ROBCti RUIANCti
EopJmeno EopPrijmeni EopPohlavi EopObcanstvi EopRodinnyStav EopMistoNarozeni EopDNPMOSvepr
EopDNPMZruseniOSvepr EopOPCislo EopOPPoznamka EopOPNosic EopZakazPoskytnuti</urn1:SeznamUdaju>
         </urn1:AutorizaceInfo>
         <urn1:MapaAifo lokalniAifoOd="2" nacistData="true">
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <urn2:PrevodAifo>
               <urn2:LokalniAifo>1</urn2:LokalniAifo>
               <!--Optional:-->
               <urn2:GlobalniAifo>y+jhjpFj+49IxWkU42fzKHg=</urn2:GlobalniAifo>
            </urn2:PrevodAifo>
         </urn1:MapaAifo>
         <urn:Zadost>
            <urn:AisSeCtiAifoData znepristupniLog="false"/>
         </urn:Zadost>
      </urn:EopCtiAifo2>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

11 Výstupní údaje

Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu *EopCtiAifo2ResponseType*.

11.1 OdpovedInfo

Struktura položky *OdpovedInfo* obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *OdpovedInfoType*.

11.1.1 Stavy

Stav provedení služby je uveden v elementu *Status*/*VysledekKod*:

- *OK* – služba byla zpracována v pořádku
- *VAROVANI* – při zpracování nastala situace, na kterou je vhodné upozornit.
- *CHYBA* – zpracování není možné provést

Pokud skončí služba stavem *VAROVANI*, jsou podrobnosti uvedeny v aplikační části odpovědi, viz dále. Situace končící stavem VAROVANI jsou například:

- Některá osoba je v AIS EOP ale není v ROB.
- Z AIS EOP se nevydaly údaje, které jsou referenční a osoba existuje v ROB.

Stav CHYBA, kdy zpracování není možné provést, může vzniknout v definované situaci, nebo je důvod obecný.

Definované situace pro stav CHYBA:

- Na vstupu není právě jedno AIFO.
- Zadané vstupní AIFO neexistuje.
- Žadatel požaduje údaje ROB, na které nemá oprávnění.

Obecným důvodem pro stav CHYBA je situace, kdy službu nebylo možné z nějakého závažného důvodu vykonat nebo sestavit odpověď. Příkladem situace, ve které vzniká systémová chyba je například chybný vstup služby, nedostupnost ORG nebo ROB, vyčerpaná kapacita úložiště a podobně.

11.2 MapaAifo

Položka je vyplněna, pokud nedojde k systémové chybě.

11.3 SeznamIdAdres

V elementech *AdresniMisto* obsahuje seznam id adresních míst a v elementech *AdresniLokalita* seznam adresních lokalit, které jsou vedeny u vyhledaných osob jako odkazy do RUAIN.

11.4 EopOdpoved

Položka je vyplněna, pokud nedojde k systémové chybě a bylo provedeno volání AIS EOP. Výstup je uveden v elementu *EopOdpoved*. Ve výstupu je aplikační status AIS EOP v elementu *AisAplikacniStatus*, lokální AIFO v elementu *Aifo* a údaje z AIS EOP v elementu *KompletniUdaje*.

11.4.1 AisAplikacniStatus

Informuje uživatele o výsledcích provedeného výběru výstupních dat z AIS EOP. Výsledkem může být:

- OK – vybraná data jsou správná a validní.
- VAROVANI – došlo k problémům při výběru dat – v těchto případech se může vydat i detail výsledku, kde je uveden i subkód chyby, která varování způsobila. Při nevydání údajů, které jsou současně referenční, je uvedena dále nevydaná položka, která obsahuje název nevydané položky.
- CHYBA – došlo k vážným problémům - v elementu VysledekDetail je vždy uživateli zaslána informace, kde nastal problém.

Možné hlášení pro stavy VAROVANI a CHYBA jsou uvedeny v následující tabulce. Tato hlášení jsou na výstupu uvedena v elementu *VysledekDetail* / *VysledekPopis*:

AIS EOP není dostupný
Nemáte práva na požadovaná data
Není zadán seznam údajů
Nalezeno více osob
Záznam nenalezen
Nemáte práva na provádění výběru
Chybná kombinace výběrových podmínek
Údaj nevydán
Externí: <obsah hlášení pro výběr dat>

11.4.2 KompletniUdaje

Obsahuje požadované údaje osoby, pokud byla splněna pravidla pro výdej údajů z AIS EOP.

U některých elementů se vyskytuje atribut stav, obsahující informaci, zda je údaj reklamován. Možné stavy jsou následující:

- *Spravny* - položka není reklamována
- *Nespravny* - položka je reklamována
- *Nedostupny* - hodnotu položky nelze zjistit

Výdej některých dalších hodnot je dále podmíněn:

- Pokud žadatel požaduje z AIS EOP údaje, které jsou současně referenční (jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození, místo narození, datum úmrtí, státní občanství, datová schránka) a osoba existuje v ROB, nejsou tyto informace z AIS EOP vydány a informace o jejich nevydání je předána uživateli v elementu *AisAplikacniStatus*).
- Hodnoty elementů *Jmeno* a *Prijmeni* v elementu *ObcanskyPrukaz* jsou vydávány podmíněně, pouze v případě, že nejsou shodné se jménem a příjmením osoby v době provedení dotazu.

11.5 RobOdpoved

Položka je vyplněna, pokud nedojde k systémové chybě a bylo provedeno čtení ROB, tedy v případě, že žadatel požadoval čtení referenčních údajů ROB. Výstup v elementu *RobCtiAifo2DataResponse* je totožný s výstupem čtení ROB službou *E276 robCtiAifo2*.

11.5.1 Změna pro vedlejší osoby

Z EOP je vrácena vyhledaná osoba a její AIFO, včetně případných vázaných osob. Pro tuto osobu jsou následně načteny její údaje z ROB. Ověření vůči ROB probíhá pouze pro relevantní osobu odpovídající vstupním údajům z EOP, zatímco vázané osoby se na shodu s ROB nekontrolují.

11.6 RuianOdpoved

Položka je vyplněna, pokud nedojde k systémové chybě a bylo provedeno čtení RUIAN, tedy v případě, že žadatel požadoval čtení RUIAN a výstupem z AIS EOP nebo případně ROB je referenční vazba do RUIAN.

12 Příklad odpovědi

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:autocont1="urn:cz:isvs:iszr:services:IszrEopCtiAifo2:v1"
xmlns:abs="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:autocont2="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrEopCtiAifo2:v1"
xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:autocont3="urn:cz:isvs:org:schemas:OrgRozhrani:v1"
xmlns:ot="urn:cz:isvs:org:schemas:OrgTypy:v1"
xmlns:autocont4="urn:cz:isvs:aisse:schemas:AisSeTypy4:v1"
xmlns:autocont5="urn:cz:isvs:aiseop:schemas:AisEopCtiAifo2:v1"
xmlns:autocont6="urn:cz:isvs:aiseop:schemas:AisEopTypy2:v1"
xmlns:rod="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1"
xmlns:rob="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1"
xmlns:autocont7="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiProRob:v2"
xmlns:autocont8="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiAdresa:v2"
xmlns:xlinl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <autocont2:EopCtiAifo2Response>
         <abs:OdpovedInfo>
            <reg:CasOdpovedi>2026-06-05T10:55:01.2523633+02:00</reg:CasOdpovedi>
            <reg:Status>
```

```
               <reg:VysledekKod>VAROVANI</reg:VysledekKod>
               <reg:VysledekDetail>
                  <reg:VysledekSubKod>SPECIFIKACE V POPISU</reg:VysledekSubKod>
                  <reg:VysledekPopis>Nevydané údaje</reg:VysledekPopis>
               </reg:VysledekDetail>
            </reg:Status>
            <reg:AgendaZadostId>a9a157b8-baf7-142a-9248-10d94c3ef000</reg:AgendaZadostId>
            <reg:IszrZadostId>a9a157b8-baf7-142a-9248-10d94c3ef000</reg:IszrZadostId>
         </abs:OdpovedInfo>
         <abs:MapaAifo>
            <reg:PrevodAifo>
               <reg:LokalniAifo>1</reg:LokalniAifo>
               <reg:GlobalniAifo>y+jhjpFj+49IxWkU42fzKHg=</reg:GlobalniAifo>
            </reg:PrevodAifo>
         </abs:MapaAifo>
         <abs:SeznamIdAdres>
            <reg:AdresniLokalita stavOvereniPrvku="existuje"
typPrvku="MP">43</reg:AdresniLokalita>
         </abs:SeznamIdAdres>
         <autocont2:EopOdpoved>
            <autocont2:EopCtiAifo2DataResponse>
               <autocont4:AisAplikacniStatus>
                  <autocont4:VysledekAisKod>VAROVANI</autocont4:VysledekAisKod>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    Jmeno nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z AIS EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>Jmeno</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    Prijmeni nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z AIS
EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>Prijmeni</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    Pohlavi nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z AIS
EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>Pohlavi</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    Obcanstvi nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z AIS
EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>Obcanstvi</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    RodinnyStav nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z
AIS EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>RodinnyStav</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
                  <autocont4:VysledekDetail>
                     <autocont4:VysledekSubKod>UDAJ NEVYDAN</autocont4:VysledekSubKod>
                     <autocont4:VysledekPopis>Položka
                    MistoNarozeni nebyla vydána. Údaje, které jsou vedeny jako referenční, se z
AIS EOP
                    nevydávají.</autocont4:VysledekPopis>
                     <autocont4:NevydanaPolozka>MistoNarozeni</autocont4:NevydanaPolozka>
                  </autocont4:VysledekDetail>
               </autocont4:AisAplikacniStatus>
```

```
                <autocont5:KompletniUdaje>
                   <autocont6:Aifo>1</autocont6:Aifo>
                   <autocont6:Svepravnost>
                      <autocont4:Omezeni>
                         <autocont4:Datum>2025-01-01</autocont4:Datum>
                      </autocont4:Omezeni>
                      <autocont4:UkonceniOmezeni>
                         <autocont4:Datum xsi:nil="true"/>
                      </autocont4:UkonceniOmezeni>
                   </autocont6:Svepravnost>
                   <autocont6:PoskytnutiPodobaPoUmrti>Ne</autocont6:PoskytnutiPodobaPoUmrti>
                   <autocont6:ObcanskyPrukaz stav="spravny">
                      <autocont6:OPCislo stav="spravny">100224</autocont6:OPCislo>
                      <autocont6:OPSerie stav="spravny">WA</autocont6:OPSerie>
                      <autocont6:Cip2>
                         <autocont6:Hash>
                            <autocont6:Hash1 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash2 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash3 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:HashCelkovy xsi:nil="true"/>
                         </autocont6:Hash>
                         <autocont6:PKI xsi:nil="true"/>
                      </autocont6:Cip2>
                      <autocont6:PoznamkaPredani>Držitel</autocont6:PoznamkaPredani>
                   </autocont6:ObcanskyPrukaz>
                   <autocont6:ObcanskyPrukaz stav="spravny">
                      <autocont6:OPCislo stav="spravny">100001</autocont6:OPCislo>
                      <autocont6:OPSerie stav="spravny">BT</autocont6:OPSerie>
                      <autocont6:Cip2>
                         <autocont6:Hash>
                            <autocont6:Hash1 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash2 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash3 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:HashCelkovy xsi:nil="true"/>
                         </autocont6:Hash>
                         <autocont6:PKI xsi:nil="true"/>
                      </autocont6:Cip2>
                      <autocont6:PoznamkaPredani xsi:nil="true"/>
                   </autocont6:ObcanskyPrukaz>
                   <autocont6:ObcanskyPrukaz stav="spravny">
                      <autocont6:OPCislo stav="spravny">222333008</autocont6:OPCislo>
                      <autocont6:OPSerie stav="spravny" xsi:nil="true"/>
                      <autocont6:Cip2>
                         <autocont6:Hash>
                            <autocont6:Hash1 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash2 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:Hash3 xsi:nil="true"/>
                            <autocont6:HashCelkovy xsi:nil="true"/>
                         </autocont6:Hash>
                         <autocont6:PKI xsi:nil="true"/>
                      </autocont6:Cip2>
                      <autocont6:PoznamkaPredani xsi:nil="true"/>
                   </autocont6:ObcanskyPrukaz>
                </autocont5:KompletniUdaje>
             </autocont2:EopCtiAifo2DataResponse>
          </autocont2:EopOdpoved>
          <autocont2:RobOdpoved>
             <autocont2:RobCtiAifo2DataResponse>
                <rod:RobAplikacniStatus>
                   <rob:VysledekRobKodType>OK</rob:VysledekRobKodType>
                </rod:RobAplikacniStatus>

<rod:AifoKontrolaType>OUVC1UXv4IjCI3w3FQBimqPVsaKAXiRJtA4SsZSj+tGBwPBvRJFFGXG3xCamdvIrImerecxl8U
A+d/jJyuVCFA==</rod:AifoKontrolaType>
                <rod:Jmeno stav="spravny" zmenaCas="2015-06-02T16:10:03">LAURA</rod:Jmeno>
                <rod:MistoNarozeni stav="spravny" zmenaCas="2015-06-02T16:10:03">
                   <rob:NarozeniCr obec="false">43</rob:NarozeniCr>
                </rod:MistoNarozeni>
                <rod:Prijmeni stav="spravny" zmenaCas="2015-06-
02T16:10:03">BABOČKOVÁ</rod:Prijmeni>
                <rod:RodnePrijmeni stav="spravny">BABOČKOVÁ</rod:RodnePrijmeni>
```

```
               <rod:OmezeniSvepravnosti stav="spravny">ne</rod:OmezeniSvepravnosti>
               <rod:RodinnyStavPartnerstvi
stav="spravny">VDOVEC/VDOVA</rod:RodinnyStavPartnerstvi>
               <rod:Pohlavi stav="spravny">zena</rod:Pohlavi>
               <rod:Doklady stav="spravny" stavPlatnostDo="spravny" zmenaCas="2016-10-
12T14:04:44">
                  <rob:Cislo>44477878</rob:Cislo>
                  <rob:Druh>P</rob:Druh>
                  <rob:PlatnostDo>2026-09-29</rob:PlatnostDo>
               </rod:Doklady>
               <rod:Doklady stav="spravny" stavPlatnostDo="spravny" zmenaCas="2026-02-
13T08:40:28" zmenaCasPlatnostDo="2026-02-13T08:40:28">
                  <rob:Cislo>100224WA</rob:Cislo>
                  <rob:Druh>OP</rob:Druh>
                  <rob:PlatnostDo>2026-04-10</rob:PlatnostDo>
               </rod:Doklady>
               <rod:Obcanstvi stav="spravny" zmenaCas="2015-06-02T16:10:03">203</rod:Obcanstvi>
            </autocont2:RobCtiAifo2DataResponse>
         </autocont2:RobOdpoved>
         <autocont2:RuianOdpoved>
            <autocont2:RuianCtiProRobV2DataResponse>
               <autocont7:SeznamAdres/>
               <autocont7:SeznamLokalit>
                  <autocont7:Lokalita TypPrvku="MP">
                     <autocont7:Kod>43</autocont7:Kod>
                     <autocont7:Nazev>Praha 4</autocont7:Nazev>
                  </autocont7:Lokalita>
               </autocont7:SeznamLokalit>
            </autocont2:RuianCtiProRobV2DataResponse>
         </autocont2:RuianOdpoved>
      </autocont2:EopCtiAifo2Response>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

13 Notifikace změn

Služba není editační, notifikace změn pro ni není relevantní.

14 Chybová hlášení

Služba neobsahuje specifická chybová hlášení.

15 Odkazy na další dokumenty

15.1 Definice služby

WSDL služby: egon/wsdl/IszrEopCtiAifo2.wsdl
XSD služby: egon/xsd/IszrEopCtiAifo2.xsd

15.2 Egon služby

- SZR_popis_eGON_služeb_E276_robCtiAifo2.doc
- DIA_popis_eGON_služeb_ISZR_verzování.doc