DIGITÁLNÍ
A INFORMAČNÍ
AGENTURA_

Popis eGON služby

E367 – rppRezaPoskytniZastupujici2

Typ dokumentace:	Technická	**Verze:**	01.02
Autor:	Digitální a informační agentura	**Datum aktualizace:**	29.10.2025
Účel:	Popis eGON služeb v rámci základních registrů	**Počet stran:**	12

Obsah

1 Účel dokumentu ... 3
2 Funkcionalita služby ... 3
3 Základní informace o službě ... 3
4 Historie služby ... 3
5 Účel služby - detailní popis ... 4
6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby ... 4
6.1 Obecné vlastnosti služeb RPP 4
7 Rozpad eGon služby na primitivní služby ... 4
7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb 4
7.2 Workflow zpracování služby 5
8 Vstupní údaje ... 5
8.1 ZadostInfo 5
8.2 AutorizaceInfo 5
8.2.1 Řízení workflow zpracování 5
8.2.2 SeznamUdajuKodRpp 6
8.3 MapaAifo 6
8.4 SeznamIco 6
8.5 Zadost 6
9 Kontroly při volání služby ... 6
10 Příklad volání služby ... 6
11 Výstupní údaje ... 7
11.1 OdpovedInfo 7
11.1.1 Stavy 7
11.2 MapaAifo 9
11.3 SeznamIdAdres 9
11.4 SeznamIco 9
11.5 RppOdpoved 9
11.6 RobOdpoved 9
11.7 RosOdpoved 9
11.8 RuianOdpoved 9
12 Příklad odpovědi ... 10
13 Notifikace změn ... 11
14 Chybová hlášení ... 11
15 Odkazy na další dokumenty ... 12
15.1 Definice služby 12

1 Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout orgánům veřejné moci, obecně uživatelům Základních registrů, jednoduchý a srozumitelný popis, jak používat příslušnou eGON službu, včetně informací pro IT pracovníky orgánů veřejné moci. Změny provádí DIA.

2 Funkcionalita služby

Služba slouží k ověření, zda zastupovaný nepověřil ve stejné věci více zastupujících.

3 Základní informace o službě

Název služby	**rppRezaPoskytniZastupujici2**
Označení služby	**E367**
Verze služby	V1.0
Publikována v katalogu služeb od verze	
Platnost od	09.10.2025
Platnost do	
Stav služby	Aktivní
Nahrazena službou	
Nahrazuje službu	E337
Třída služby	S3
Dostupnost služby, potřebná oprávnění	Veřejná, ověření dle registrace
Režim služby	Synchronní i asynchronní
SLA služby	SLA-03

4 Historie služby

V tabulce níže jsou uvedeny údaje o všech verzích dané služby, jejím životním cyklu v produkčním prostředí a popis změn mezi jednotlivými verzemi.

Verze služby	**Aktuální stav verze**	**Publikovaná v produkčním prostředí**		**Popis změn oproti předchozí verzi**
		Od	**Do**	
V1.0	aktivní	09.10.2025		Prvotní verze

5 Účel služby - detailní popis

Na základě předaných vyhledávacích kritérií budou v REZA vyhledány všechny osoby, které mohou zastupovanou osobu (povinný vstupní parametr služby) zastupovat. V odpovědi webové služby se vrátí seznam osob, které zastupují danou osobu s informací o rozsahu oprávnění k zastupování a seznamem identifikátorů datových objektů oprávnění k zastupování který vztah zastupující – zastupovaný vytvářejí.

6 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

Služba je předána na RPP, kde jsou provedeny věcné kontroly a vlastní vykonání služby. Data výstupu služby jsou předána volajícímu AIS.

Věcné kontroly RPP:

- Kontrola zadání vstupních parametrů.

6.1 Obecné vlastnosti služeb RPP

Veškerá volání služeb RPP jsou logována v RPP.


7 Rozpad eGon služby na primitivní služby

7.1 Seznam a popis využívaných primitivních služeb

V rámci zpracování jsou využívány následující interní služby:

- G02 – *orgZalozAIFO* - služba zprostředkuje překlad *AIFOzdr* na *AIFOcil*
- RZ05 – *rppRezaPoskytniZastupujici* - Služba poskytuje seznam zastupujících dle identifikátoru zastupovaného.
- S34 – *rosCtiSeznamIco2* - Podle předaného seznamu IČO registr vydá požadované údaje osob ve formě opakované struktury požadovaných údajů.
- G27 – *orgCtiAIFO* - Služba zprostředkuje transformaci AIFOzdr na AIFOcil.
- O34 – *robCtiHromadneAifo2* – služba vydává požadované údaje osob z ROB ve formě opakované struktury požadovaných dat podle předaného seznamu AIFO.
- A28 – *ruianCtiProROB* – služba pro doplnění nebo ověření odkazů do RUIAN.

7.2 Workflow zpracování služby



8 Vstupní údaje

Vstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu *rppRezaPoskytniZastupujici2Type.* Bez správného vyplnění vstupních údajů nelze transakci zpracovat.

8.1 ZadostInfo

Položka *ZadostInfo* představuje standardní hlavičku datové zprávy dotazu, která je odesílána ke zpracování. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *ZadostInfoType*. Obsahuje údaje, které ISZR vyžaduje pro ověření přístupu ke službě. Povinné položky musí být vyplněny.

8.2 AutorizaceInfo

Položka *AutorizaceInfo* slouží k upřesnění požadavku na výstup služby.

8.2.1 Řízení workflow zpracování

Pokud je uvedena v *SeznamUdaju* hodnota *ROBCti*, je v rámci vykonání provedeno čtení v ROB dle zadaného seznamu údajů na vstupu. Pokud nejsou specifikované údaje v rámci SeznamUdajuKodRpp, vrací služba údaje dereference v ROB – jméno, příjmení, adresu pobytu a datum narození.

Pokud je uvedena v *SeznamUdaju* hodnota *ROSCti*, je v rámci vykonání provedeno čtení v ROS dle zadaného seznamu údajů na vstupu. Pokud nejsou specifikované údaje v rámci SeznamUdajuKodRpp, vrací služba údaje dereference v ROS – IČO a obchodní název.

Pokud je uvedena v *SeznamUdaju* hodnota *RUIANCti* nebo *RUIANOver*, je v rámci vykonání provedeno čtení nebo ověření v RUIAN pomocí služby *A28*.

8.2.2 SeznamUdajuKodRpp

Pro zpracování služby je nutné požadované údaje uvést v elementu *SeznamUdajuKodRpp*. Zde je kromě RPP údajů možné také specifikovat údaje z ROB a ROS. Při neuvedení údajů z ROB/ROS a zároveň při požadování čtení z ROB/ROS aplikace vydává pouze údaje dereference ROB/ROS. Pokud tazatel naopak specifikuje požadované údaje z ROB, jsou mu vydány jím specifikované údaje. Pokud tazatel specifikuje požadované údaje z ROS, jsou mu vydány jím specifikované údaje, IČO a obchodní název.

8.3 MapaAifo

Položka *MapaAifo* slouží ke specifikaci $AIFO_{AIS}$ osoby v těle žádosti. Lokální AIFO musí odpovídat lokálnímu AIFO ve struktuře vstupních parametrů obyvatele.

8.4 SeznamIco

Položka *SeznamIco* slouží ke specifikaci IČO čtené osoby. IČO musí odpovídat IČO v těle žádosti.

8.5 Zadost

Položka *Zadost* slouží k detailní specifikaci požadavků na službu. Vstupní parametry jsou uvedeny v elementu *rppRezaPoskytniZastupujici2Data*.

Parametry volání jsou:

- *MaximalniPocetZaznamu* – pokud rozsah požadovaných dat překročí povolený počet vrací se upozornění se stavem WARNING a je vypsán pouze definovaný počet záznamů
- *ZastupovanaOsoba* – identifikace zastupované osoby (Aifo/IČO)
- *ZastupujiciOsoba* – identifikace zastupující osoby (Aifo/IČO)
- *ObjektOpravneniSeznam* – objekt oprávnění
- *SluzbyOmezeniSeznam* – omezení
- *OmezeniSpecifickaSeznam* – specifická omezení
- *KodSablonySeznam* – kód šablony
- *Typ* – typ
- *PlatnostOd* – platnost oprávnění od
- *PlatnostDo* – platnost *oprávnění do*
- *VracetJenKody* – hodnota true = na výstupu služby se vrátí pouze atributy, které obsahují kód
- *VracetJenKody* – hodnota false = na výstupu služby se vrátí atributy, které obsahují kód i atributy *s názvy*

9 Kontroly při volání služby

Na vstupu jsou prováděny běžné kontroly na oprávnění při volání služby.

10 Příklad volání služby

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrRppRezaPoskytniZastupujici2:v1"
xmlns:urn1="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:urn2="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:urn3="urn:cz:isvs:rpp:schemas:RppDotazyData:v1"
xmlns:urn4="urn:cz:isvs:rpp:schemas:RppRezaTypy:v1">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <urn:RppRezaPoskytniZastupujici2>
```

```
         <urn1:ZadostInfo>
            <urn2:CasZadosti>2025-07-01T00:00:00.000+02:00</urn2:CasZadosti>
            <urn2:Agenda>Axxx</urn2:Agenda>
            <urn2:AgendovaRole>CRxxx</urn2:AgendovaRole>
            <urn2:Ovm>ovm</urn2:Ovm>
            <urn2:Ais>ais</urn2:Ais>
            <urn2:Subjekt>Subjekt</urn2:Subjekt>
            <urn2:Uzivatel>Uzivatel</urn2:Uzivatel>
            <urn2:DuvodUcel>Duvoducel</urn2:DuvodUcel>
            <urn2:AgendaZadostId>00000000-0000-0000-0000-
000000000000</urn2:AgendaZadostId>
         </urn1:ZadostInfo>
         <urn1:AutorizaceInfo>
            <urn1:SeznamUdajuKodRpp>104-5-1 104-5-2 104-5-3 104-5-4 104-5-5 104-5-6
104-5-7 104-5-8 104-5-9 104-5-10 104-5-11 104-5-12 104-5-13</urn1:SeznamUdajuKodRpp>
         </urn1:AutorizaceInfo>
         <urn1:MapaAifo nacistData="true" lokalniAifoOd="3">
            <urn2:PrevodAifo>
               <urn2:LokalniAifo>1</urn2:LokalniAifo>
               <urn2:GlobalniAifo>hEbqCOEDPr3rzBJ3v1G+N3o=</urn2:GlobalniAifo>
            </urn2:PrevodAifo>
            <urn2:PrevodAifo>
               <urn2:LokalniAifo>2</urn2:LokalniAifo>
               <urn2:GlobalniAifo>CEyuXGG8isZHeSDcZgwREdM=</urn2:GlobalniAifo>
            </urn2:PrevodAifo>
         </urn1:MapaAifo>
         <urn:Zadost>
            <urn:RppRezaPoskytniZastupujici2Data>
               <urn3:ZastupovanaOsoba>
                  <urn4:Aifo>2</urn4:Aifo>
               </urn3:ZastupovanaOsoba>
               <urn3:VracetJenKody>true</urn3:VracetJenKody>
            </urn:RppRezaPoskytniZastupujici2Data>
         </urn:Zadost>
      </urn:RppRezaPoskytniZastupujici2>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

11 Výstupní údaje

Výstupní údaje obsahují položky definované v datovém typu *rppRezaPoskytniZastupujiciResponse2Type*.

11.1 OdpovedInfo

Struktura položky *OdpovedInfo* obsahuje údaje, které ISZR ale i AIS očekává k dokončení vyřízení požadavku. Struktura a obsah hlavičky zprávy jsou dány datovým typem *OdpovedInfoType*.

11.1.1 Stavy

Stav provedení služby je uveden v elementu *Status*/*VysledekKod*:

- *OK* – služba byla zpracována v pořádku
- *CHYBA* – zpracování není možné provést
- *VAROVANI* – služba byla zpracována v pořádku, ale vstupní parametry nejsou formálně správné, případně je výsledkem prázdná množina

Pokud skončí služba stavem *CHYBA* nebo VAROVANI a jsou známy detailnější informace, jsou podrobnosti uvedeny v elementu *VysledekDetail*.

Definované chybové stavy jsou uvedeny v následující tabulce:

Status (head)	AplikacniStatus (body)	SubKod (body)	Popis (body)
CHYBA	CHYBA	OBECNA CHYBA SLUZBY	Pozn. popis této chyby se odvíjí od vyskytnutého problému v aplikaci (řízená/neřízená vyjímka).
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Nesprávný kód služby ''X'', očekáván byl ''Y''.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Kód služby není definován nebo je neznámý.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Zastupovana osoba není definovaná nebo je prázdná.
CHYBA	CHYBA	CHYBA SEZNAM ICO	Ico osoby 'xxxxxxxx' nebylo nalezeno v zaslaném SeznamIco.
CHYBA	CHYBA	CHYBA MAPA AIFO	Aifo 'x' nebylo nalezeno v Mapa Aifo.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Čas žádosti není definovaný nebo je prázdný.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	OVM není definované nebo je prázdné.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Agenda není definovaná nebo je prázdná.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Ais není definovan nebo je prázdný.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Duvod ucel není definovan nebo je prázdný.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Agenda žádost id není definovan nebo je prázdný.
CHYBA	CHYBA	PRAZDNY POVINNY PARAMETR	Iszr žádost id není definovan nebo je prázdný.
OK	VAROVANI	PRAZDNY SEZNAM	Požadovaná data nebyla nalezena.

Stav CHYBA dále může nastat v situaci, kdy službu nebylo možné z nějakého závažného důvodu vykonat nebo sestavit odpověď. Příkladem situace, ve které vzniká tato chyba, je například chybný vstup služby, nedostupnost databáze nebo základního registru a podobně.

11.2 MapaAifo

Položka *MapaAifo* obsahuje seznam AIFO obyvatel z ROB. Pokud se AIFO nepodařilo přeložit v ORG, nevypisuje se globální AIFO.

11.3 SeznamIdAdres

V odpovědi se vrací seznam odkazů do RUIAN. V případě čtení nebo ověření v RUIAN obsahuje i informace o existenci v RUIAN.

11.4 SeznamIco

V odpovědi se vrací seznam IČO, které jsou obsaženy v těle odpovědi.

11.5 RppOdpoved

Ve výstupu služby je seznam zastupujících.

Pro aplikační status s kódem *VAROVANI* je vrácen systémový kód výsledku *OK* a systémový chybový status *APLIKACNI CHYBA* dle standardu služeb RPP.

11.6 RobOdpoved

Položka je vrácena, pokud jsou vrácena aplikační data z ROB, tj. je požadováno čtení uvedením hodnoty *ROBCti* v seznamu údajů a současně existuje referenční odkaz do ROB.

Data jsou umístěna v elementu *RobCtiHromadneAifoDataResponse* ve struktuře shodné s výsledkem čtení v ROB službou *E277 robCtiHromadneAifo2*.

Při ztotožňování jednotlivých osob je na výstup vydáván maximálně definovaný počet záznamů z ROB, počet je definován interním parametrem ROB. V případě překročení počtu vydá ROB na výstup pouze povolený počet záznamů a stav VAROVANI, ale ZR RPP vrátí všechny záznamy, i ty které ROB nevrátilo z důvodu překročení povoleného počtu záznamů.

11.7 RosOdpoved

V případě provedení vrací služba strukturu *RosCtiSeznamIco2DataResponseType*.

Nalezená IČO jsou vrácena v elementu *NalezeneOsoby*. V případě zadání neexistujícího IČO do vstupních parametrů, se informace o nenalezených IČO nevydává (element *NenalezenaIco* se na výstupu neplní).

Při ztotožňování jednotlivých osob je na výstup vydáván maximálně definovaný počet záznamů z ROS, počet je definován interním parametrem ROS. V případě překročení počtu vydá ROS na výstup pouze povolený počet záznamů a stav VAROVANI, ale ZR RPP vrátí všechny záznamy, i ty které ROS nevrátilo z důvodu překročení povoleného počtu záznamů.

11.8 RuianOdpoved

V případě požadavku na čtení RUIAN obsahuje seznam odkazovaných adres a adresních lokalit z RUIAN.

12 Příklad odpovědi


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:autocont1="urn:cz:isvs:iszr:services:IszrRppRezaPoskytniZastupujici2:v1"
xmlns:abs="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAbstract:v1"
xmlns:autocont2="urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrRppRezaPoskytniZastupujici2:v1"
xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1"
xmlns:autocont3="urn:cz:isvs:org:schemas:OrgRozhrani:v1"
xmlns:ot="urn:cz:isvs:org:schemas:OrgTypy:v1"
xmlns:autocont4="urn:cz:isvs:rpp:schemas:RppDotazyData:v1"
xmlns:rpp="urn:cz:isvs:rpp:schemas:RppTypy:v1"
xmlns:autocont5="urn:cz:isvs:rpp:schemas:RppRezaTypy:v1"
xmlns:rod="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobDotazyData:v1"
xmlns:rob="urn:cz:isvs:rob:schemas:RobTypy:v1"
xmlns:sdo="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosDotazyData:v2"
xmlns:ros="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosTypy:v2"
xmlns:dot="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosDotazyTypy:v1"
xmlns:edi="urn:cz:isvs:ros:schemas:RosEditaceTypy:v1"
xmlns:autocont6="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiProRob:v2"
xmlns:autocont7="urn:cz:isvs:ruian:schemas:CtiAdresa:v2"
xmlns:xlinl="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <autocont2:RppRezaPoskytniZastupujici2Response>
         <abs:OdpovedInfo>
            <reg:CasOdpovedi>2025-10-02T11:04:38.5689406+02:00</reg:CasOdpovedi>
            <reg:Status>
               <reg:VysledekKod>OK</reg:VysledekKod>
            </reg:Status>
            <reg:AgendaZadostId>d6baf3ea-9d7e-4e9b-952e-
4d5a95586c03</reg:AgendaZadostId>
            <reg:IszrZadostId>8df9b8d8-2df1-1423-9589-10f4b824c000</reg:IszrZadostId>
         </abs:OdpovedInfo>
         <abs:MapaAifo lokalniAifoOd="3">
            <reg:PrevodAifo>
               <reg:LokalniAifo>1</reg:LokalniAifo>
               <reg:GlobalniAifo>CEyuXGG8isZHeSDcZgwREdM=</reg:GlobalniAifo>
            </reg:PrevodAifo>
            <reg:PrevodAifo>
               <reg:LokalniAifo>2</reg:LokalniAifo>
               <reg:GlobalniAifo>hEbqCOEDPr3rzBJ3v1G+N3o=</reg:GlobalniAifo>
            </reg:PrevodAifo>
         </abs:MapaAifo>
         <abs:SeznamIdAdres/>
         <autocont2:RppOdpoved>
            <autocont2:RppRezaPoskytniZastupujici2DataResponse>
               <autocont4:AplikacniStatus>
                  <rpp:VysledekKod>OK</rpp:VysledekKod>
               </autocont4:AplikacniStatus>
               <autocont4:ZastupujiciSeznam>
                  <autocont5:Zastupujici>
                     <autocont5:ZastupujiciOsoba stav="spravny">
                        <autocont5:Aifo>2</autocont5:Aifo>
                     </autocont5:ZastupujiciOsoba>
                     <autocont5:OpravneniKZastupovaniSeznam>
                        <autocont5:OpravneniKZastupovani>
                           <autocont5:ZastupujiciOsoba stav="spravny">
                              <autocont5:Aifo>2</autocont5:Aifo>
                           </autocont5:ZastupujiciOsoba>
                           <autocont5:ZastupovanaOsoba stav="spravny">
                              <autocont5:Aifo>1</autocont5:Aifo>
                           </autocont5:ZastupovanaOsoba>
```

```
                              <autocont5:PlatnostOd stav="spravny">2021-12-
31</autocont5:PlatnostOd>
                              <autocont5:PlatnostDo stav="spravny">2030-12-
31</autocont5:PlatnostDo>

<autocont5:JeLokalniOmezeni>false</autocont5:JeLokalniOmezeni>
                              <autocont5:OmezeniSpecifickaSNazvemSeznam>
                                 <autocont5:OmezeniSpecifickaSNazvem stav="spravny">

<autocont5:Kod>KodOmezeniSpecificka123</autocont5:Kod>
                                 </autocont5:OmezeniSpecifickaSNazvem>
                              </autocont5:OmezeniSpecifickaSNazvemSeznam>
                              <autocont5:ObjektOpravneniSNazvemSeznam>
                                 <autocont5:ObjektOpravneniSNazvem stav="spravny">
                                    <autocont5:IdentifikatorObjektuSNazvemSeznam>
                                       <autocont5:IdentifikatorObjektuSNazvem>

<autocont5:Hodnota>Hodnota123</autocont5:Hodnota>
                                          <autocont5:Kod>Kod123</autocont5:Kod>
                                       </autocont5:IdentifikatorObjektuSNazvem>
                                    </autocont5:IdentifikatorObjektuSNazvemSeznam>

<autocont5:KodObjektu>KodObjektu123</autocont5:KodObjektu>
                                 </autocont5:ObjektOpravneniSNazvem>
                              </autocont5:ObjektOpravneniSNazvemSeznam>
                              <autocont5:AtributOpravneniSeznam>
                                 <autocont5:AtributOpravneni>

<autocont5:KodOpravneni>KodOpr123</autocont5:KodOpravneni>

<autocont5:KodSablony>Sablona123</autocont5:KodSablony>
                                    <autocont5:Typ>EXPL</autocont5:Typ>
                                    <autocont5:JeVychozi>true</autocont5:JeVychozi>

<autocont5:Postupitelny>true</autocont5:Postupitelny>
                                    <autocont5:Poradi>1</autocont5:Poradi>
                                 </autocont5:AtributOpravneni>
                              </autocont5:AtributOpravneniSeznam>
                           </autocont5:OpravneniKZastupovani>
                        </autocont5:OpravneniKZastupovaniSeznam>
                     </autocont5:Zastupujici>
                  </autocont4:ZastupujiciSeznam>
               </autocont2:RppRezaPoskytniZastupujici2DataResponse>
            </autocont2:RppOdpoved>
         </autocont2:RppRezaPoskytniZastupujici2Response>
      </soapenv:Body>
   </soapenv:Envelope>
```

13 Notifikace změn

Služba není editační, notifikace změn pro ni není relevantní.

14 Chybová hlášení

Služba neobsahuje specifická chybová hlášení.

15 Odkazy na další dokumenty

15.1 Definice služby

WSDL služby: egon/wsdl/IszrRppRezaPoskytniZastupujici2.wsdl
XSD služby: egon/xsd/IszrRppRezaPoskytniZastupujici2.xsd